



ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజ పత్రము
THE ANDHRA PRADESH GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

W.No.38

AMARAVATI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022

G.852

PART II - MISCELLANEOUS NOTIFICATIONS OF INTEREST TO THE PUBLIC

--X--


NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS Etc.,

GENERAL MANAGER / ELECTRICAL
RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
SECUNDERABAD.

RVNL/SC/Elect./AVLI-NDD/PAGM FCI siding/ MTM Yard/
Public Notice.

Date: 06.09.2022.

INTRODUCTION OF 25 KV AC 50 Hz SINGLE PHASE, ELECTRIC TRACTION IN THE SECTION OF “**ARAVALLI- NIDADAVOLU JUNCTION, PENNADA AGRAHARAM FCI SIDING AND MACHILIPATNAM YARD**” OF VIJAYAWADA DIVISION OF SOUTH CENTRAL RAILWAY VIJAYAWADA- NIDADAVOLU DOUBLING WITH RAILWAY ELECTRIFICATION PROJECT IN ANDHRA PRADESH STATE PUBLICATION OF PROFORMA 10-01 (PUBLIC NOTIFICATION) & PROFORMA 10-02 (WARNING TO ROAD USERS) IN STATUTORY.



(A Govt. of India Enterprise)

CIN: L74999DL2003GOI118633

(ANNEXE OFFICE) D. No. 9-1-127/4, No. 203, AMSRI CLASSIC, 2nd Floor,
Above Medquest Diagnostics, Sarojini Devi Road, Secunderabad - 500 003.**Proforma 10 - 01****INDIAN RAILWAYS****PUBLIC NOTIFICATION**

Notice is hereby given to all users of Railway lines and premises situated on the completed section of the under noted section of the Indian Railway that the 25,000 Volts 50 HZ AC. Overhead Traction wires energized on the date specified against the section. On and from the same date the Overhead Traction line shall be treated as "LIVE" at all times and no unauthorized person shall approach or work in the proximity of the said overhead line.

Section	Date	Zone
1. Aravalli - Nidadavolu Junction 2. Pennada Agraharam FCI Siding 3. Machilipatnam Yard	09.09.2022	South Central Railway

Proforma 10 - 02**INDIAN RAILWAYS****INTRODUCTION OF AC 25 KV TRACTION****"WARNING TO ROAD USERS"**

It is notified for information of the public that in connection with introduction of 25 KV AC Electric Traction on and from the dates mentioned against the following sections of Indian Railways, height gauges have been erected at all the level crossings with clear maximum height 4.78m above road level with a view to prevent loads of excessive height from coming into contact or dangerous proximity to "LIVE" traction wires (contact wire), which shall be at a height of minimum 5.5m above the rail level at level crossings.

Section	Date	Zone
1. Aravalli - Nidadavolu Junction 2. Pennada Agraharam FCI Siding 3. Machilipatnam Yard	09.09.2022	South Central Railway

Public are hereby notified to observe the height specified above for the purpose of loading vehicles and to see that the loads carried in road vehicles do not infringe the height gauges under any circumstances.

The Dangers of a load of excessive height are as follows :

- Danger to the height gauge and consequent obstruction to the Road as well as the Railway lines.
- Danger to the materials or equipment carried out or the vehicle itself.
- Danger of fire and risk of life due to contact with or dangerous proximity to the conductors.

Place: Vijayawada

Date: 29.08.2022

Sd/- General Manager (Electrical)
Rail Vikas Nigam Limited, Secunderabad**SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE**

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
 (भारत प्रभुत्स संस्थ)

CIN: L74999DL2003GOI118633

(अनेक्स् अपीन्) डी.नं. 9-1-127/4, नं. 203, अमित्री क्लासिक्, 2व अंतस्तु,
 मेडिक्वेस्ट्र डयार्गोस्तिक् पैन, सरोजिनी देवि रोड्, सिकिंद्राबाद - 500 003.

प्रार्थार्या 10-01
भारतीय रेल्वे

बहिरीरंगि त्रकटन

सेक्शनकि एदुरुगा निर्रेशिनचिन तैदीन 25,000 Volts 50 HZ AC ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్టన్ వైర్లు శక్తివంతము చేయబడునని భారతీయ రైల్వే యొక్క దిగువ పేర్కొనబడిన పూర్తి చేయబడిన సెక్షన్ పై ఉన్న రైల్వే లైనులు మరియు ఆవరణలు వినియోగించు వారందరికీ ఇందుమూలముగా ప్రకటన చేయడమైనది. ఆ తేదీన మరియు సదరు తేదీ నుండి ఓవర్ హెడ్ ట్రాక్టన్ ఎల్లవేళలలో “సజీవము”గా ఉండునని భావించవలెను మరియు సదరు ఓవర్ హెడ్ లైన్ పరిధులలో ఎట్టి అనధీకృత వ్యక్తి ప్రవేశించరాదు లేక పని చేయరాదు.

సెక్షన్	తేదీ	జోన్
1. ఆరవల్లి - నిడదవోలు జంక్షన్ 2. పెన్నాడ అగ్రహారం ఎఫ్ సిఐ సైడింగ్ 3. మచిలీపట్నం యార్డ్	09.09.2022	దక్షిణ మధ్య రైల్వే

ప్రార్థార్య 10-02
భారతీయ రైల్వే

25 KV AC ట్రాక్టన్ ప్రవేశ పెట్టుట

“రైల్వే ఐసయోగిదారులకు హెచ్చరిక”

భారతీయ రైల్వేలో దిగువ సెక్షన్లకు ఎదురుగా తెలుపబడిన ఆ తేదీ మరియు అక్కడి నుండి 25 KV AC ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్టన్ ప్రారంభించుచున్న సందర్భంగా “సజీవ” ట్రాక్టన్ వైర్లకు తగలకుండా లేదా అపాయకర పరిధికి చేరకుండు విధంగా అత్యధిక ఎత్తు లోడ్లు నిలువరించు ఉద్దేశ్యంతో అన్ని రైవేల్ క్రాసింగ్స్ వద్ద 4.78 మీటర్ల ఖచ్చితమైన గరిష్ట ఎత్తు గేజీలు ఏర్పాటు చేయబడియున్నవని ఇందుమూలంగా సామాన్య ప్రజానీకమునకు సమాచారము తెలుపడమైనది. (కాంటాక్ట్ వైర్), ఇది రైవేల్ క్రాసింగ్స్ వద్దరైలు స్థాయి నుండి కనీసం 5.5 మీటర్ల ఎత్తులో ఉండాలి.

సెక్షన్	తేదీ	జోన్
1. ఆరవల్లి - నిడదవోలు జంక్షన్ 2. పెన్నాడ అగ్రహారం ఎఫ్ సిఐ సైడింగ్ 3. మచిలీపట్నం యార్డ్	09.09.2022	దక్షిణ మధ్య రైల్వే

వాహనము లోడ్ చేయునపుడు పైన నిర్దేశించబడిన ఎత్తును గమనించవలసిందిగా మరియు వాహనములలో తరలించబడుచున్న లోడ్లు ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ హైట్ గేజీలకు ఢీ కొనకుండా చూడవలసిందిగా ఇందుమూలంగా ప్రజలకు తెలియచేయడమైనది.

అత్యధిక ఎత్తు లోడు వలన కలుగు అపాయములు దిగువ విధంగా :

- హైట్ గేజీకి ప్రమాదకరము మరియు అందువలన రోడ్డుకు మరియు రైల్వే లైనుకు ఆటంకము.
- తరలించబడు లేదా తరలిస్తున్న వస్తువులు మరియు సామాగ్రికి లేదా తరలిస్తున్న వాహనానికి అపాయకరము.
- తగులుట వలన లేదా కండక్టర్లకు అపాయకర పరిధికి వచ్చుట వలన అగ్ని ప్రమాదమునకు మరియు ప్రాణహాని అపాయము.

ప్రదేశం: విజయవాడ

తేదీ: 29.08.2022

సం/- జనరల్ మేనేజర్ (ఎలక్ట్రికల్)

రైల్ వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్, సికింద్రాబాద్

చిరునవ్వుతో ఐసయోగిదారులకు సేవలందిస్తోంది



सीआईएन : एल 74999डीएल2003 जीओआई 118633
(एनिक्स ऑफिसर) डोर नं. 9-1-127/4, नं. 203, आमश्री क्लासिक, दूसरी मंजिल
मंडववेस्ट डायमॉन्स्टिक्स के ऊपर, सरोजिनी देवी रोड, सिकन्दराबाद - 500 003.

प्रपत्र 10-01 भारतीय रेलवे

सार्वजनिक अधिसूचना

भारतीय रेलवे के निम्नलिखित खंडों के अंतर्गत पूर्ण हो चुके खंड पर स्थित रेलवे लाइनों एवं परिवारों के सभी उपयोगकर्ताओं को एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि 25,000 वोल्ट 50 एचजेड एसी सिरोंपरी कर्षण तार खण्ड के सामने दी गई निर्धारित तिथि या उसके बाद उर्जित हो जाएगी। उस समय या उस तिथि से सिरोंपरी कर्षण लाइन पूरे समय के लिए 'सक्रिय' हो जाएगी और बताए गए सिरोंपरी लाइन के पास कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति न पास जाए या कोई कार्य न करें।

खंड	दिनांक	जोन
1. आरवल्लि - निडादवोलु जंक्शन 2. पेन्नाडअग्रहारम एफसीआई साइडिंग 3. मचिलीपट्टणम गार्ड	09-09-2022	दक्षिण मध्य रेल्वे

प्रपत्र 10-02 भारतीय रेलवे एसी 25 केवी कर्षण का जारी होना "सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी"

जनसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रेलवे के निम्नलिखित खण्डों के आगे उल्लेखित तिथि को और से 25 केवी एसी विद्युतीय कर्षण को शुरू करने के संबंध में हाइट गेजों को सभी समतल अतिरिक्त ऊंचाई के ब्रॉसिंगों पर सड़क लेवल से ऊपर 4.78 एम अधिकतम ऊंचाई के साथ स्थापित किया गया है, ताकि सतर्क कर्षण वायरों (कान्टैक्ट वायर) की खतरनाक निकटता का सम्पर्क में आने से बचें, जो कि सभी लेवल क्रॉसिंगों पर रेल लेवल पर न्यूनतम 5.5 मीटर की ऊंचाई पर होंगे।

खंड	दिनांक	जोन
1. आरवल्लि - निडादवोलु जंक्शन 2. पेन्नाडअग्रहारम एफसीआई साइडिंग 3. मचिलीपट्टणम गार्ड	09-09-2022	दक्षिण मध्य रेल्वे

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाहनों की लोडिंग के लिए ऊपर निर्दिष्ट ऊंचाई को ध्यान रखें और देखें कि वाहनों में ले जाया हुआ लोड किसी भी परिस्थिति में हाइट गेजों का उल्लंघन न करें।

अधिक ऊंचाई के लोड होने पर निम्नलिखित नुकसान हो सकते हैं:

- अधिक ऊंचाई के फलस्वरूप सड़क सहित रेलवे लाइन पर रुकावट का खतरा पैदा होगा,
- वाहनों सहित उस पर लगी सामग्रियों या उपकरण के लिये खतरनाक होगा,
- कण्डक्टरों के संपर्क या खतरनाक निकटता के कारण आग लगने और जान-माल के नुकसान का खतरा होगा।

स्थान : विजयवाड़ा
दिनांक : 29-08-2022

हस्ता/- महाप्रबंधक (विद्युत)
रेल विकास निगम लिमिटेड, सिकन्दराबाद

ग्राहकों की सेवा मुस्कान के साथ

---X---